



# 公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

113 學年度科技校院四年制與專科學校二年制  
統 一 入 學 測 驗 試 題 本

## 家政群幼保類

### 專業科目(二)：嬰幼兒發展照護實務

#### 【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試題本共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試題本最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試題本均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡(卷)同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試題本空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試題本首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼及姓名，考完後將「答案卡(卷)」及「試題本」一併繳回。

准考證號碼：□□□□□□□□ 姓名：\_\_\_\_\_

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼及姓名，再翻閱試題本作答。

- 快樂大學一年級同學，討論著自己小時候的經驗；下列敘述的概念，何者最正確？  
(A) 我的頭從小就很大，剛出生時，就占全身的 1/3  
(B) 我長得這麼高這麼壯，全都是因為媽媽懷我的時候，胃口非常好  
(C) 我的英文不好，主要是因為我在小學前，從沒有接觸英文，錯過了語言關鍵期  
(D) 我的好朋友很會游泳，我們從小常一起玩水，所以我也很快學會游泳，是鷹架理論的例證
- 發展受到許多因素影響，下列敘述何者不正確？  
(A) 青出於藍而勝於藍；說明學習的重要性  
(B) 近朱者赤，近墨者黑；符合維高斯基(Vygotsky)的主張  
(C) 虎父無犬子；和華生(Watson)的主張相同  
(D) 龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞；描述遺傳對個體的影響
- 當人類的卵子和精子結合的時刻，形成受精卵，不但產生了新生命，也決定了這個生命體的許多特徵和樣貌。對於這個新生命的敘述，下列何者正確？  
(A) 此個體有 23 對染色體來自母親，這些染色體的基因與外婆也有關聯  
(B) 受精卵在早期分裂時，分裂細胞未結合在一起，形成兩個獨立個體，稱為異卵雙胞胎  
(C) 受精卵著床後，胚胎期是許多重要器官和系統發展的時期  
(D) 若此受精卵在第 22 對染色體多一條，就是唐氏症
- 有關嬰兒凶門的敘述，下列何者正確？  
① 嬰兒的前凶門較大，又稱大凶門，呈三角形  
② 凶門是為了讓新生兒出生時調整頭部形狀，可以順利通過產道  
③ 出生後，凶門就無作用，前凶門會先關閉，接著後凶門也會密合  
④ 通常前凶門在 5、6 個月就會自然閉合，以保護頭部避免受到外力撞擊  
⑤ 凶門突出，有可能是腦膜炎、腦炎前兆，是疾病警訊，要及早就醫  
(A) ①②③                      (B) ③④⑤                      (C) ②⑤                      (D) ①④
- 有關新生兒的生理表現，下列敘述何者正確？  
(A) 新生兒的臍帶有異味時，可增加護理次數並保持乾燥  
(B) 新生兒的生理性黃疸，應接受照光治療，症狀才會改善  
(C) 新生兒睡眠分期中，假寐期可清楚分辨是處於清醒或睡眠狀態  
(D) 新生兒黃疸的原因是肝臟機能尚未成熟，無法及時代謝血液中的血紅素
- 下列何種情況不適宜哺餵母乳？  
① 新生兒嚴重黃疸  
② 媽媽乳房發炎  
③ 媽媽有乳癌之家族史  
④ 媽媽生產後結紮  
(A) ①②                      (B) ②④                      (C) ①③                      (D) ③④
- 有關嬰兒沐浴的敘述，何者正確？  
① 清潔臉部順序：眼→耳→臉  
② 清洗身體順序：背部→臀部→正面→生殖器  
③ 用紗布巾由眼頭往眼尾擦拭  
④ 肥皂不可直接接觸嬰兒皮膚  
(A) ①②                      (B) ②③                      (C) ③④                      (D) ①④

8. 老師為剛入學的二歲班新生設置了生活自理區，以加強其自我照顧及精細動作能力，下列教玩具何者最不符合適齡原則？  
 ①大湯匙舀乒乓球 ②摺小毛巾 ③衣飾框(扣拉鍊) ④小掃把掃毛球  
 ⑤依序排列洗手步驟圖卡 ⑥照鏡子梳頭  
 (A) ①④ (B) ②⑤ (C) ③⑤ (D) ④⑥
9. 老師為中班幼兒在語文區及美勞區提供一些寫前練習的教材，以強化精細動作能力。以下內容何者最符合其發展階段，且能達到鷹架的效果？  
 ①模仿畫出大大小小的圓形 ②將彩紙剪成長條狀進行拼貼  
 ③對摺色紙後剪出文字窗花 ④仿寫自己名字的學習單  
 (A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④
10. 五歲的小悠聰明可愛，大家都說他鬼靈精怪，小腦袋瓜裡藏著大世界。下列有關幼兒神經系統發展的敘述，何者正確？  
 (A) 副交感神經屬於非自主神經系統  
 (B) 腦細胞數目增多，使得腦重量增加  
 (C) 脊髓是反射中樞，屬於周圍神經系統  
 (D) 神經纖維髓鞘化使神經衝動的傳遞速度加快
11. 三歲的小捷已長齊 20 顆乳牙，餐後爸爸用牙線幫他清潔牙齒，依序進行下列作法，何者正確？  
 ①取一段 30 公分長的牙線  
 ②將牙線纏繞在兩手中指第二指節上 2 至 3 圈固定  
 ③兩手中指間保留約 7 至 8 公分長的牙線以備潔牙  
 ④以雙手食指的指腹撐緊牙線，兩指間留空隙 1 至 2 公分  
 ⑤每個牙縫面刮 3 下，之後再刮同一牙縫的另一面  
 (A) ①②③ (B) ①③⑤ (C) ②③④ (D) ②④⑤
12. 有關嬰幼兒消化系統發展的敘述，下列何者正確？  
 ①唾液腺約在 3 個月大時開始發展，其中的酵素可幫助澱粉水解  
 ②新生兒的胃長而垂直，其中的胃酸與胃蛋白酶可幫助食物消化  
 ③小腸的消化酶由胰臟生成，食物消化後經由擴散作用進入血液，以吸收養分  
 ④大腸負責吸收食物的水分以及剩餘可吸收的營養物質，並將食物殘渣透過滲透作用送至直腸  
 (A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④
13. 剛就讀小學的曉華，都有按照預防接種的時程接種疫苗。下列何種疫苗，曉華到目前為止只接種過一劑？  
 (A) B 型肝炎疫苗 (B) 麻疹腮腺炎德國麻疹混和疫苗  
 (C) 卡介苗 (D) 日本腦炎疫苗
14. 有關結核病的敘述，下列何者正確？  
 ①卡介苗為其預防疫苗  
 ②通常疫苗接種處會結痂  
 ③早期肺結核無明顯症狀  
 ④結核菌只會引起肺部病變  
 ⑤結核病自我檢測達 3 分，需立即就醫檢查  
 (A) ①②③ (B) ①②⑤ (C) ②③④ (D) ①④⑤

15. 有關白喉、破傷風、百日咳、b 型嗜血桿菌及小兒麻痺五合一疫苗 (DTaP - Hib - IPV) 之敘述，何者正確？
- (A) 白喉、百日咳及小兒麻痺主要傳染途徑皆是飛沫傳染
  - (B) 五合一疫苗所預防的傳染病中，僅有破傷風和 b 型嗜血桿菌會影響神經系統
  - (C) 小露現在滿八歲，家長忽略疫苗接種時程，現在已經來不及補打此五合一疫苗
  - (D) b 型嗜血桿菌是下呼吸道常見的傳染病菌，引起肺炎是其最主要威脅
16. 小李身體不舒服去看醫生，他的症狀有咳嗽、發燒和結膜炎，醫生檢查他的口腔時，發現了柯氏斑點。小李最有可能得了下列何種傳染病？
- (A) 腮腺炎
  - (B) 麻疹
  - (C) 德國麻疹
  - (D) 日本腦炎
17. 小康是 2 歲幼兒，同住家人除了父母之外，還有爺爺、奶奶和姑姑。兩週後，姑姑即將舉辦婚禮，大家既開心又忙碌。媽媽兩天前發現小康的胸口有幾顆小紅疹，今天不只胸口，連背部也有紅疹，原來的紅疹變得像小水泡，立即帶小康就醫。小康並沒有按時接種疫苗，醫師診斷小康得了水痘，但是小康的症狀很輕微，大家都鬆了一口氣。下列家人觀點，何者不正確？
- (A) 姑姑：我沒有得過水痘，也沒有打過水痘疫苗，即便被傳染，一定比小康的症狀輕微，不會影響婚禮進行
  - (B) 爸爸：上個月，鄰居阿水伯腰部長了半圈的水泡，聽說是帶狀疱疹，這是和水痘一樣的病毒
  - (C) 爺爺：聽說水痘可透過空氣和飛沫傳染，水痘破了，摸到流出的液體也會被傳染，還是要小心
  - (D) 媽媽：唉！真是沒辦法，前幾次要去打疫苗的時候，小康都發燒，不能接種疫苗，還好小康這次得水痘的症狀不嚴重
18. 和齡是位剛產下一名健康女嬰的職業婦女，她聽聞兼顧工作與哺餵母乳備極辛苦，但同時也有很多人告訴她母乳最好，因而為此陷入給寶寶哺餵母乳或配方奶的兩難。在作決定之前，她分析了兩者的差異，下列敘述何者正確？
- (A) 配方奶的濃度太高容易引起嬰兒便秘，太低則容易引起腹瀉
  - (B) 哺餵母乳經濟實惠，可增進母體健康並助益嬰兒的認知發展
  - (C) 配方奶所涵蓋的營養成分不及母乳，需為新生兒額外補充維他命
  - (D) 親餵母乳的嬰兒若只吸吮一側乳房便已飽足，下回應輪替吸吮另一側
19. 大學剛畢業的宇容至托嬰中心任職，報到後主任請他草擬一份關於嬰幼兒所需營養素的衛教單，下列內容何者正確？
- (A) 蒸餾水比煮沸的自來水更適合用來沖泡牛奶
  - (B) 嬰兒水分佔全身體重比例約 80%，較成人為高
  - (C) 幼兒體型較小，所以每公斤所需蛋白質較成人為低
  - (D) 1 歲以下嬰兒應以 100% 純果汁，作為所需維他命的主要來源
20. 有關嬰幼兒飲食與營養的敘述，下列何者不正確？
- (A) 磷能有效促使腸黏膜上皮細胞進行旺盛的細胞分裂
  - (B) 幼兒若缺乏菸鹼酸會造成食慾降低，生長發育緩慢
  - (C) 醣類是熱量的重要來源，嬰兒 7 個月後可開始吃白吐司
  - (D) 幼兒是神經發育的重要時期，應多補充蛋白質與脂質

21. 俗云「好習慣成就一生」。有關幼兒生活習慣養成與照顧的敘述，下列何者正確？
- ① 落實「3030 愛眼守則」，三歲以下每天看電視最多 3 次，每次 30 分鐘
  - ② 幼兒胃容量比成人小很多，以少量多餐為飲食原則，幼兒園如果 12 點開始午餐，應於 10 點開始提供點心
  - ③ 「小時候胖不是胖」是迷思；幼兒身體質量指數 (BMI) 達到肥胖範圍時，應尋求醫師建議，調整生活習慣
  - ④ 每天固定潔牙時，幼兒牙齦極為脆弱，牙刷刷毛以清潔牙齒表面為主，不可碰觸到牙齦
  - ⑤ 如廁是一輩子的習慣，要保持輕鬆愉快，不要一直催促幼兒上小馬桶，在有尿意或便意時才帶去上廁所
- (A) ①②③                      (B) ②④⑤                      (C) ③⑤                      (D) ①④
22. 嬰幼兒好奇心強，經常抓了東西就直接放入嘴裡，因而造成各種傷害事件。下列敘述何者正確？
- ① 嬰幼兒最常發生誤食中毒的場所是居家環境
  - ② 誤食異物造成的哽塞，只會堵住食道，須立即以哈姆立克急救法施救
  - ③ 毒藥物防治諮詢中心專線 24 小時開放，幼兒有明顯昏睡狀況時，應撥打 119 尋求協助
  - ④ 當幼兒將顏色鮮豔的洗衣球，誤認為果凍吃下的緊急狀況，應讓幼兒喝大量牛奶催吐
- (A) ①②                      (B) ③④                      (C) ①③                      (D) ②④
23. 小於 1 歲嬰兒溢奶或是咀嚼不當，造成異物哽塞，雖有意識，但是呼吸困難，無法咳嗽；其處理方式的敘述，下列何者正確？
- (A) 嬰兒被奶塊堵住呼吸道時，應立即按壓胸部，擠出奶塊
  - (B) 以背部拍擊方式處理異物哽塞時，是將手掌拱起成空心狀，拍擊嬰兒背部
  - (C) 以胸部壓擠方式處理異物哽塞時，是食指、中指及無名指併攏，放置於嬰兒胸骨處施壓
  - (D) 不論是背部拍擊或是胸部擠壓，都要抱起嬰兒，置於大腿上加以支撐，頭低於軀幹，傾斜角度約 30° 左右
24. 敏齊從事居家式托育服務已有 2 年經驗，上週剛通過嬰兒異物哽塞和心肺復甦術訓練的測試。今天下午照顧 7 個月大的寶寶喝完奶後，放回嬰兒床休息，將奶瓶拿到廚房清洗。洗完奶瓶，探視寶寶發現疑似被奶塊哽塞，已無意識反應，沒有呼吸的緊急狀況。敏齊慌亂下的處理方式，下列何者正確？
- (A) 大聲呼叫，都無人在場協助，應立即撥打 119 救援
  - (B) 為了掌握時間，也避免壓傷寶寶，便在柔軟的嬰兒床上施作心肺復甦術的胸部按壓
  - (C) 胸部按壓時，一手壓額，頭頸輕度伸展，另一手食指和中指併攏垂直，放置寶寶兩乳連線中央下方的胸骨處垂直按壓
  - (D) 每次胸部按壓，至少 50 次
25. 幼兒園戶外活動時，一群小朋友比賽跑步，小品不慎絆倒擦傷膝蓋，傷口滲血，老師也立即進行傷口處理。下列傷口處理方式何者最正確？
- (A) 藉此機會教育，鼓勵小品勇敢不害怕，自己幫傷口吹吹氣，痛痛就不見了
  - (B) 老師要先洗手，再來按壓止血，以無菌方式打開紗布，按壓傷口
  - (C) 在傷口上方，擠出少許藥膏，讓藥膏直接抹上傷口，完全敷蓋
  - (D) 以無菌方式取出紗布，覆蓋傷口後，以透氣膠帶橫向平行，封閉傷口邊緣，固定紗布

26. 一群同學，正在準備嬰兒心肺復甦術(CPR)的檢測，互相討論著處理方式，下列何者正確？  
大平：在嬰兒無反應的緊急狀況下，不需要解開衣服，要立即施作  
大安：心肺復甦術的C-A-B的步驟是指胸部按壓-呼吸道暢通-人工呼吸  
大如：施作胸部按壓，每分鐘按壓速率為60~90次  
大毅：施作人工呼吸，是壓額提下巴，頭頸部輕度伸展，嘴巴封住嬰兒口鼻，吹2口氣，每口氣1秒鐘  
(A) 大平、大安 (B) 大安、大毅 (C) 大如、大毅 (D) 大平、大如
27. 嬰幼兒基本習慣養成，有賴照顧者把握適當時機引導。下列敘述何者正確？  
①乳齒尚未萌發前，進食後也應以紗布巾擦拭牙床、黏膜及舌頭  
②未滿2歲不看手機、平板等電子產品螢幕；3歲半至4歲是視力檢查的理想時機  
③嬰幼兒有其特定的飲食，滿2歲後，再安排和成人一起同桌用餐，以確保其專心進餐不受影響  
④嬰幼兒睡眠容易踢被，稍不慎就著涼，以毛毯或毛巾裹住手臂至肩膀處，露出頸部以上，避免遮蓋口鼻  
(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④
28. 星星班為3~6歲混齡班，老師的語言輔導策略，何者較為符合讀寫萌發的理念？  
①3歲剛入學的小敏還不太會說話，每天拿圖卡教他詞彙  
②每天早上以日曆認識當天日期及星期  
③團討時間將幼兒的發表意見寫或畫在白板上  
④將摺紙步驟做成順序圖供幼兒參考  
⑤大班的幼兒每天練習寫一個新的單字  
(A) ①②③ (B) ①③⑤ (C) ②④⑤ (D) ②③④
29. 下列幼兒繪畫內容所對應的表現方式，何者最符合？  
小名畫了全家一起去賞花，花跟人物都站立在地平面上  
小如畫了自畫像，嘴巴畫得特別大，並說：「我在吃最愛的西瓜」  
小春畫了媽媽跟肚子裡的寶寶，寶寶留著長髮，穿小洋裝，小春說：「這是我妹妹」  
小文很仔細地畫出新娘衣裙的亮片，並說：「這是昨天我看到的新娘禮服，好漂亮喔」  
(A) 小名的繪畫特色為展開式畫法 (B) 小如的繪畫特色為裝飾性畫法  
(C) 小春的繪畫特色為透明式畫法 (D) 小文的繪畫特色為強調式畫法
30. 爸爸帶文文參加表姊的婚禮，文文說：「我要跟表姊坐」，爸爸說：「那邊沒有你的座位啦」，文文說：「有啊！那邊明明還有很多椅子可以坐」，爸爸說：「我們要坐上面寫有『女方親友』的桌子」，文文看了看、數了數說：「裡面有5個桌子有寫女方親友，每桌都有10張椅子欸！爸爸，我們去坐那兩個沒人坐的椅子」。上述例子呈現出文文數概念的發展，已具備哪些能力？  
①一對一對應 ②計數 ③5個一數 ④基數 ⑤序列  
(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ②③④ (D) ③④⑤
31. 在一項奶嘴實驗中，研究者讓兩組一個月大的寶寶吸吮同款奶嘴，一組吸吮表面光滑的奶嘴，另一組吸吮表面有小顆粒的奶嘴。之後，研究者拿出這兩種奶嘴供寶寶觀看，多數嬰兒會對剛剛吸吮過的那一型奶嘴看得比較久。下列敘述何者最不符合此研究的意涵？  
(A) 嬰兒腦神經進行刺激類化的學習 (B) 嬰兒已具備觸覺區辨能力  
(C) 嬰兒在與環境的互動中建立基模 (D) 嬰兒已具備視覺區辨能力

32. 小育的媽媽最近生了妹妹，爸爸對四歲的小育說：「你是大哥哥了，要幫忙照顧妹妹喔！」，小育說：「才不要，妹妹醜死了」；媽媽也對小育說：「你最近怎麼又開始吸手指？是學妹妹的嗎？不行喔！」，小育說：「妹妹還不是吸手指，她就可以」。有關小育的情緒及防衛機轉表現，下列敘述何者正確？  
 (A) 小育的情緒表現是壓抑機轉  
 (B) 小育吸手指是情緒的間接反應  
 (C) 不要幫忙照顧妹妹，是一種反向反應  
 (D) 說妹妹還不是吸手指，是一種推諉反應
33. 假日張爸爸喜歡帶孩子到公園跑跑跳跳，他認為這樣做有助於鍛鍊小孩的身體外，回家也比較好睡。此外，爸爸也覺得到公園活動筋骨，還可以放鬆自己上班緊繃的神經，一舉多得。上述爸爸的想法符合哪些遊戲理論觀點？  
 ①剩餘能量說 ②休養說 ③行為複演說 ④淨化說  
 (A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ②④
34. 太陽班的幼兒在積木角遊戲，小文對小香說：「你那個軌道積木，可以給我嗎？」小香說：「可是我還在玩，要等我玩完」。小香對小琳說：「我們的停車場還需要蓋第 2 層」，小琳說：「那我再去搬更多積木來」。小立一邊拿積木放耳邊，一邊跟小文說：「喂，爸爸，你怎麼還不回家？」小文也拿起積木放耳邊說：「我馬上就回家，寶寶你先睡覺」。下列有關幼兒遊戲的敘述，何者正確？  
 ①小文具備表徵能力 ②小文與小香出現平行遊戲 ③小香與小琳出現聯合建構遊戲  
 ④小立與小文出現社會戲劇遊戲  
 (A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④
35. 老師的行為或引導，對幼兒容易產生影響，下列敘述何者不正確？  
 (A) 利用特定音樂連結收玩具流程，是運用古典制約學習  
 (B) 當幼兒發脾氣大叫時，適度採用忽略法可削弱該行為  
 (C) 老師看到蟑螂忍不住尖叫，導致幼兒看到天牛也害怕，是刺激類化反應  
 (D) 當幼兒攻擊他人時，老師可使用暫停法，有助於同理心發展
36. 大班的小熙於團討中能快速回答發出聲音的物品有哪些，又能舉一反三，並能觸類旁通。他的表現最符合下列何種創造力特質？  
 (A) 變通性 (B) 精進性 (C) 敏覺性 (D) 獨創性
37. 下列嬰幼兒的行為或思考特徵，何者與創造力發展有密切的關聯性？  
 ①假裝扮演恐龍 ②說大話、捏造事實 ③玩拼圖遊戲 ④玩積木 ⑤玩大富翁  
 (A) ①②③ (B) ①②⑤ (C) ③④⑤ (D) ①②④
38. 下列對於人格特質的敘述，何者正確？  
 ①「自樹一格」可呼應人格的獨特性 ②思覺失調症是指人格複雜性被破壞  
 ③「牛牽到北京還是牛」是形容人格的單一性 ④人有「表面特質」與「內蘊特質」  
 (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
39. 大班的大雄、胖虎與靜香在公園玩遊戲，大雄玩球時不小心把鈴木爺爺的玻璃打破，胖虎故意踩壞公園座椅。下列靜香的反應，何者最符合皮亞傑(Piaget)道德發展階段的觀點？  
 (A) 大雄是不小心的，不應該被罰  
 (B) 大雄打破玻璃、胖虎弄壞公園椅子都該被處罰  
 (C) 雖然沒被別人發現，我們仍要認錯  
 (D) 胖虎是故意的，處罰應該要比大雄更重

40. 下列對於幼兒競爭行為的敘述，何者正確？  
① 希望老師最喜歡我，是常見的競爭行為  
② 競爭是一種超我的意識行為  
③ 出現競爭行為，表示幼兒已具備最大、最好的概念  
④ 小班幼兒生日時請大家吃餅乾，是競爭意識的表現  
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④
41. 中班老師跟幼兒討論剛剛在積木角發生的情況：小杰正在玩積木，小花突然把他的積木搶走。老師提問：「如果你是小杰，會有什麼感覺？」這句話最能引導幼兒發展下列何種能力？  
(A) 角色取替 (B) 想像創造 (C) 道德判斷 (D) 超我概念
42. 依據柯柏格 (Kohlberg) 的理論，道德發展順序的排列，下列何者正確？  
(A) 行為後果賞罰→好孩子→逃避懲罰→遵守社會規範  
(B) 逃避懲罰→行為後果賞罰→好孩子→遵守社會規範  
(C) 行為後果賞罰→逃避懲罰→好孩子→遵守社會規範  
(D) 逃避懲罰→好孩子→遵守社會規範→行為後果賞罰
43. 有關幼兒攻擊行為的敘述，下列何者正確？  
① 空間過於擁擠易造成攻擊行為  
② 搶別人玩具是敵意性攻擊  
③ 辱罵與嘲笑是工具性攻擊  
④ 「暫停法」是輔導攻擊行為的策略之一  
(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
44. 下列幼兒的行為，何者最符合「堅持度高」氣質的表現？  
(A) 小敏察言觀色的能力非常強 (B) 小玲折青蛙時，折了好幾次想要折好  
(C) 小萱聽故事時，聽到開門聲立刻轉頭 (D) 小昱看到陌生人會顯現退縮行為

### ▲閱讀下文，回答第 45-46 題

囡囡已經滿月了，媽媽和囡囡昨天從產後護理之家返家前，順道去衛生所接種疫苗，注射疫苗時，囡囡哭得很傷心，爸爸很是心疼女兒，回家後負責所有照顧囡囡的工作。

45. 囡囡哭了，爸爸發現囡囡大便秘了，趕緊幫囡囡換尿布。下列對於爸爸幫囡囡換尿布方式的敘述，何者最合宜？  
① 爸爸用一張濕紙巾，幫囡囡由前往肛門方向，來回擦拭清潔陰部一次  
② 爸爸用溫水洗淨囡囡臀部，並輕輕擦乾  
③ 爸爸擔心囡囡有尿布疹，為了保持乾爽，趕緊使用一點點痱子粉  
④ 爸爸幫囡囡換完尿布後，特別將後面的尿布留長一點  
(A) ①④ (B) ②③ (C) ①③ (D) ②④
46. 囡囡回家前，在產後護理之家一天排便約 5 次。今天已經排便 10 次，在此情況下，家長最可能觀察到囡囡出現哪些症狀，需要立即帶去醫院就診？  
① 凶門膨起 ② 眼眶凹陷 ③ 小便量變多 ④ 口腔黏膜變乾燥  
(A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④



## ▲閱讀下文，回答第 47-50 題

放暑假了！5 歲維棋與 2 歲筱桐的家長想把握假期，累積孩子的生活經驗、創造豐富的親子時光，於是家四口自行駕車出遊屏東墾丁，三天兩夜的旅程多采多姿，舉凡白沙灣踏浪、夜宿海生館、九棚沙灘車、社頂珊瑚礁、旭海溫泉、後壁湖海鮮、車城綠豆蒜等，皆令人留連忘返、回味再三。

47. 夜宿海生館時，維棋在海底隧道裡看見猶如展翅的魷魚，興奮不已，但筱桐的視線卻還追不上魷魚的移動。爸爸對此感到些許疑惑與擔憂，於是上網查詢嬰幼兒視力發展的資訊。下列資訊何者正確？
- (A) 嬰幼兒約在 1 歲大時，視覺發展能達到成人 1.0 的視力  
 (B) 嬰幼兒的視覺是從長時間觀看者，發展成短時間觀看者  
 (C) 新生兒兩眼位置不正，像是外斜視，2 歲之前不需太擔心  
 (D) 新生兒出生 10 分鐘後可視物，合適的視覺距離大約是 10 至 15 公分
48. 此次旅行是維棋第一次吃到綠豆蒜，他說：「我還以為綠豆蒜是辣的，沒想到竟然是甜的，好好吃喔！」，關於嬰幼兒的味覺發展，下列敘述何者不正確？
- (A) 嬰幼兒對清淡飲食或重口味的偏好是與生俱來  
 (B) 味蕾主要分布在舌面，舌尖的味蕾對甜味最敏感  
 (C) 新生兒接觸甜味會開心吸吮，接觸酸味會顯露痛苦的表情  
 (D) 在孕婦的羊水裡注入糖精，胎兒會以高於正常一倍的速度吸入羊水
49. 在探索社頂公園巧奪天工的珊瑚礁之後，接續前往旭海享受溫泉的洗禮。家長感到通體舒暢，但維棋與筱桐卻頻說溫泉好燙，還是白沙灣的海水比較好玩。下列有關皮膚的敘述，何者不正確？
- (A) 幼兒的皮膚厚度比成人薄，角質層也比較脆弱  
 (B) 嬰幼兒胸腹部的皮膚，比手掌與足底更為敏感  
 (C) 嬰幼兒的皮膚組織對溫度、舒適度與疼痛特別敏感  
 (D) 適當撫觸按摩有助嬰幼兒肌肉放鬆、促進感覺統合發展
50. 九棚沙灘車冒險刺激，可惜老闆說 3 歲以下的小孩不建議乘坐，媽媽怕筱桐失望，趕緊跟他說：「我們等下去後壁湖吃海鮮，你要乖乖吃飯好好運動，等你長大一點，我們再來玩！」。抵達餐廳點餐時，哪一項餐點組合最適合幼兒食用，且有助其肌肉骨骼發展？
- ① 涼拌豆腐 ② 生魚片 ③ 清蒸白蝦 ④ 番茄炒蛋 ⑤ 蛤蜊湯 ⑥ 黑糖剉冰
- (A) ①②③⑥ (B) ①③④⑤ (C) ②③④⑤ (D) ②④⑤⑥

【以下空白】

# 公告試題僅供參考



# 公告試題僅供參考

# 113 學年度科技校院四年制與專科學校二年制

## 統一入學測驗公告參考答案

考科代碼：4-12-2

類 別：家政群幼保類

考 科：專業科目(二)嬰幼兒發展照護實務

題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	D	11	D	21	C	31	A	41	A	51	
2	C	12	B	22	C	32	B	42	B	52	
3	C	13	C	23	D	33	A	43	D	53	
4	C	14	A	24	C	34	B	44	B	54	
5	A	15	C	25	D	35	D	45	D	55	
6	A	16	B	26	B	36	A	46	D	56	
7	C	17	A	27	A	37	D	47	B	57	
8	C	18	B	28	D	38	D	48	A	58	
9	D	19	B	29	C	39	B	49	B	59	
10	D	20	A	30	B	40	B	50	B	60	