



4-12-2

公告試題僅供參考

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

114 學年度科技校院四年制與專科學校二年制
統 一 入 學 測 驗 試 題 本

家政群幼保類

專業科目(二)：嬰幼兒發展照護實務

【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試題本共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試題本最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試題本均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡(卷)同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試題本空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試題本首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼及姓名，考完後將「答案卡(卷)」及「試題本」一併繳回。

准考證號碼：□□□□□□□□ 姓名：_____

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼及姓名，再翻閱試題本作答。

1. 依據赫洛克 (Hurlock) 對生長和發展的觀點，下列敘述何者不正確？
(A) 小泉身高從 90 公分長到 100 公分，是生長的改變
(B) 小樂的生長和發展，分別獨立變化，兩者沒有關聯
(C) 小芙從雙字句期到能夠流利表達想法，主要是發展的變化
(D) 小安從橫衝直撞走路，到看到紅燈能主動停下，是生長與發展的變化
2. 有關人類發展原則的敘述，下列何者正確？
①行為發展變化是臺階式，各有其獨立性
②近遠定律是指身體越外圍的部位越早發展，例如：手指抓物品早於身體移動
③身體各器官系統發展速率不同，例如：神經系統於嬰幼兒期發展最快速
④發展有個別差異性，幼兒階段較成人期更為顯著
⑤發展變化在人的一生中循序漸進且速度穩定一致
(A) ①②③ (B) ③④ (C) ①④⑤ (D) ②⑤
3. 有關精子與卵子的比較，下列何者正確？
(A) 卵子在生殖道內的存活時間比精子長
(B) 受精卵的營養由卵子中層的粒線體提供
(C) 精子的頭尾全長大約只有卵子直徑的二分之一
(D) 同卵雙胞胎是一個卵子與兩個精子受精的結果
4. 香緹遺傳了雙親的雙眼皮與小酒窩，是位健康可愛的新生寶寶，有關其遺傳機轉的敘述，下列何者正確？
(A) 染色體位於細胞膜上，負責儲存遺傳訊息
(B) 基因是一段具有特殊功能的染色體，分布在不同序列的去氧核糖核酸 (DNA) 上
(C) 人類的體染色體與性染色體均以成對的方式呈現，例如 XX 或 XY
(D) DNA 是由腺嘌呤、鳥糞嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶 (AGTC) 四種鹼基組成的序列
5. 媽媽經妊娠 39 週產下承騰，他出生時體重 2700 公克，出生後第 3 天的外觀，下列何者屬於健康狀態？
①第三天體重減輕 200 公克 ②臍帶尚未脫落 ③前囟門未閉合，後囟門已閉合
④胸圍大於頭圍 ⑤上半身比下半身長
(A) ①②④ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①②⑤
6. 安丞一家喜獲麟兒，家人一起瀏覽網路上健康新生兒的相關資訊，下列何者正確？
①新生兒出生後體溫會下降，並在 2 至 4 小時內逐漸恢復正常
②新生兒的心臟小，所以心跳快，血壓比成人高
③新生兒約出生後 24 至 36 小時排出胎便，呈現綠黑色無臭黏狀
④新生兒出生一週後會出現眼球震顫現象
⑤新生兒是行不規則的胸式呼吸，有時會有呼吸暫停的現象
(A) ①②③ (B) ①③④ (C) ③④⑤ (D) ②④⑤
7. 威馨剛取得托育人員技術士證，至產後護理之家任職，他對於新生兒清潔照護的概念，下列何者不正確？
(A) 舌苔起因於使用不乾淨的奶嘴，使得舌頭被白色念珠菌感染
(B) 清潔臉部應先從眼睛開始，且使用紗布的不同巾角擦拭左右眼眥
(C) 須定期修剪指甲，合適的長度約為指甲頂端與指頂齊平或稍短
(D) 一天中最適合的洗澡時段是 10 時至 15 時，盡量在 10 分鐘內完成

8. 菲德出生未滿 1 個月，但皮膚經常出現不適症狀，有關皮膚問題成因與特徵，下列敘述何者正確？
- (A) 痱子是因汗孔阻塞導致發炎，好發於手肘等皮膚皺摺處
(B) 接觸性尿布疹的成因，是受到由排泄物所生成之黴菌的刺激
(C) 脂漏性皮膚炎主要由家族性過敏體質造成，好發於眉毛及背部
(D) 異位性皮膚炎的形成，主要與清潔不當有關，好發於臉部及頭部
9. 有關嬰幼兒精細動作能力的發展，下列順序何者正確？
- (A) 以拇指和食指撿拾葡萄乾→會扣上及解開扣子→會仿畫橫線→會仿畫圓形
(B) 會扣上及解開扣子→以拇指和食指撿拾葡萄乾→會仿畫橫線→會仿畫圓形
(C) 以拇指和食指撿拾葡萄乾→會仿畫橫線→會仿畫圓形→會扣上及解開扣子
(D) 會仿畫橫線→以拇指和食指撿拾葡萄乾→會扣上及解開扣子→會仿畫圓形
10. 口腔健康為身體健康之本，有關牙齒的發展與照護，下列敘述何者正確？
- ① 牙齒外形分為露於口腔的牙冠與牙根兩大部分
② 正確的乳牙刷牙方式，是每兩顆牙齒以牙刷左右擺動來回橫刷
③ 造成蛀牙主因是牙菌斑侵蝕牙齒的琺瑯質
④ 幼兒牙刷應選擇刷毛軟、刷頭扁平，至少每半年更換一次牙刷
⑤ 333 黃金刷牙法為每天刷 3 次，每次 3 分鐘，刷門齒、犬齒與臼齒 3 大區域
- (A) ①②③ (B) ④⑤ (C) ①④ (D) ②③⑤
11. 有關嬰幼兒感覺系統的發展與照護，下列敘述何者正確？
- ① 新生兒視線是以色塊為主，對黑白圖片比人臉還要有興趣
② 新生兒多數是輕微近視，互動時須盡量拉近距離，避免移動
③ 餵母乳能同時刺激嬰兒味覺、嗅覺與觸覺發展，一舉數得
④ 嬰幼兒的日常沐浴用品宜盡量變換味道，以強化嗅覺適應性
⑤ 嬰幼兒皮膚厚度僅約成人 1/3，脆弱缺少保護膜，成人應避免親吻嬰幼兒
- (A) ①② (B) ③④ (C) ②④ (D) ③⑤
12. 有關嬰幼兒視覺及聽覺的發展與照護，下列敘述何者正確？
- (A) 新生兒一出生就能分辨色彩，而且能感知白晝和黑夜
(B) 胎兒期即有聽力記憶，新生兒就會對熟悉聲音做出反應
(C) 和嬰兒說話要盡量小聲低頻，從不同方位說話，以學習聆聽聲音
(D) 嬰兒視覺發展一開始就能短時間快速追蹤，並跟隨快速移動的物體
13. 有關嬰幼兒骨骼和肌肉的發展與照護，下列敘述何者正確？
- (A) 幼兒的靜態活動比動態活動更有助於骨骼的發育
(B) 嬰幼兒的肌肉生長較骨骼快速，以發展大肌肉為主
(C) 嬰幼兒期骨頭脆弱，稍有不慎，較成人期更容易骨折
(D) 幼年時身材較小，骨骼數量也較少，長大後數量逐漸增多
14. 有關嬰幼兒呼吸系統的發展與照護，下列敘述何者正確？
- (A) 新生兒鼻腔尚未發育，沒有鼻毛，都是以胸式呼吸為主
(B) 幼兒肺泡數目較成人少，呼吸換氣量也少，肺臟含血量較多
(C) 嬰幼兒中耳炎的引起，主要是外耳感染，細菌由外耳道傳到中耳
(D) 嬰幼兒呼吸速率較成人淺而快，每次運動應盡量劇烈，以擴大肺活量

15. 一群同學參訪人體奧妙展後，彼此分享心得筆記的內容，下列何者正確？
周結論：肺臟是人體的排泄器官，也是呼吸系統之一
張輝昧：嬰幼兒的心臟小、血管相對較粗，心跳也較快
劉得化：新生兒胃的形狀和成人相似，都是長而垂直
蔡劍亞：嬰兒猝死症候群是指2歲以下嬰兒，容易因仰睡、側睡造成心臟負擔而猝死
金成午：嬰兒灰白色或淡黃色糞便都是正常現象，墨綠色是蔬菜沒消化，是不正常現象
(A) 周結論、劉得化、金成午
(B) 張輝昧、蔡劍亞、金成午
(C) 劉得化、蔡劍亞
(D) 周結論、張輝昧
16. 嬰幼兒照護技術練習課程中，下列操作表現的敘述何者正確？
①男童上廁所時，盡量一次拉下所有褲子，才不會被尿液滴濕
②使用防滑椅時，女童應先面向馬桶，轉身後，再踏上防滑椅後坐下，以避免跌倒
③不論男女童，褲子都脫至膝蓋處即可，不需要脫到地上，避免弄髒褲子
④刷牙時，刷毛與牙面垂直輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處
⑤使用牙線時，將每個牙縫面上上下刮動1次即可，以避免重複又將殘渣帶入
(A) ①②⑤ (B) ③④ (C) ②③⑤ (D) ①④
17. 均衡飲食是牙齒健康的必要條件，下列哪些食物適合9個月正在長牙的嬰兒？
①切丁全蛋 ②鮮奶 ③綠色蔬菜泥 ④嫩豆腐 ⑤蜂蜜優格
(A) ①②③ (B) ②⑤ (C) ③④⑤ (D) ③④
18. 嬰兒咀嚼能力及腸胃尚未成熟，因此須從食材狀態以及是否易引發過敏來考量副食品的提供，下列順序何者最符合1歲以下嬰兒副食品的提供？
(A) 米湯→米糊→蔬菜泥→雞蓉粥→吐司條
(B) 100%純果汁→米糊→蔬菜泥→海鮮粥→全蛋丁→吐司條
(C) 蜂蜜水→麥糊→蔬菜泥→雞蓉粥→全蛋丁→花生醬吐司條
(D) 麥汁→米糊→肉泥→蔬菜泥→海鮮粥→花生醬吐司條
19. 下列哪些食物是幼兒園在為4~6歲幼兒設計餐點時的優先選擇？
①白煮蛋 ②熱狗 ③巧克力奶昔 ④煮毛豆 ⑤奶油鬆餅 ⑥全麥吐司
(A) ③④⑤⑥ (B) ①②③⑤ (C) ①④⑥ (D) ②③⑥
20. 有關母乳哺育與嬰兒營養的敘述，下列何者不正確？
(A) 母乳中的鐵質到6個月後開始不足，需要經由添加副食品額外補充
(B) 6個月嬰兒發育迅速，需要較多蛋白質，建議添加含有優良蛋白質的副食品
(C) 純母乳哺育的嬰兒於4~6個月大開始添加副食品之後，仍可持續哺育母乳
(D) 母乳中的水分比率較配方奶低，因此6個月以下純母乳哺餵的嬰兒需額外補充水分
21. 懷孕婦女在任何孕期期間皆可接種且無禁忌的疫苗，為下列何者？
(A) 流感疫苗
(B) 水痘疫苗
(C) 日本腦炎疫苗
(D) 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)

22. 有關嬰幼兒用藥的注意事項，下列何者正確？
(A) 照顧者可依嬰幼兒作息，自行調整其服藥時間
(B) 若無限定用藥時段，服藥最好在餐前半小時至1小時，以預防噁心嘔吐
(C) 可以將藥物和牛奶混合在奶瓶中同時喝下，讓嬰幼兒不易覺察而順利服藥
(D) 嬰幼兒皮膚通透性低，藥物吸收率差，塗抹藥物時可以塗厚一些、範圍大一些，恢復更快
23. 有關我國新生兒篩檢的敘述，下列哪些正確？
①是先天性代謝異常疾病的篩檢
②目前篩檢的疾病項目共21項，包含蠶豆症
③進行篩檢時間是在新生兒出生後2～5天內
④檢體採自新生兒臍帶的微量血液
⑤不論有無異常，篩檢結果皆會以電話通知
(A) ①②④ (B) ②④⑤ (C) ③④⑤ (D) ①②③
24. 有關國民健康署兒童預防保健提供 0～6 歲一般兒童牙齒塗氟服務的敘述，下列何者正確？
(A) 大約2歲半、20顆牙全部長齊時，進行第一次牙齒塗氟
(B) 3歲兒童，每年可以接受至少4次的氟化防齲處理
(C) 4歲兒童，每隔4個月應塗氟一次
(D) 5歲兒童，每半年一次塗氟補助
25. 新手爸媽要為2個月大的小敏添購日後的飲食器具，以下親友團的建議哪些正確？
嬸婆：1歲前的奶瓶需要消毒，耐熱度較高的PP材質奶瓶較理想
大舅：現在小敏較瘦小，吸吮力較弱，要先使用圓洞的奶嘴餵奶
姑媽：6個月大後可以開始使用學習杯，漸進從奶瓶轉換到使用杯子
小叔：練習喝水的小杯子高度要高、深度要深，以免外溢，且適合雙手拿取
二姨：開始獨立進食時，使用的碗深度要淺，底稍寬且底部有吸盤
(A) 嬸婆、小叔、二姨 (B) 大舅、姑媽、小叔
(C) 大舅、姑媽 (D) 嬸婆、二姨
26. 下列托嬰中心為不同月齡嬰幼兒提供的午餐內容，何者適切？
①4個月嬰兒：莧菜胡蘿蔔豆腐肉末泥
②10個月嬰兒：番茄肉末碎麵條
③12個月幼兒：雞丁時蔬燉飯、青菜豆腐湯
④18個月幼兒：米糊、魚鬆
⑤24個月幼兒：米飯、番茄燒魚片、炒蛋、新鮮時蔬、雞湯
(A) ①②③ (B) ①③④ (C) ②③⑤ (D) ②④⑤
27. 幫 3 歲幼兒實施心肺復甦術(CPR)時，每個循環按壓與人工呼吸的比應為多少？
(A) 30：2 (B) 15：2 (C) 10：3 (D) 5：1
28. 當嬰兒異物哽塞時，實施背部拍擊的正確位置為何？
(A) 腰背部中間
(B) 兩腋下連線間
(C) 兩肩胛骨的中間
(D) 乳頭連線下的胸骨處

29. 有關幼兒視力保健的敘述，下列何者正確？
① 5 歲半應做第一次視力檢測
② 宜多吃綠色和紅色的葉菜類蔬菜
③ 所有視力問題均有明顯症狀，症狀產生時再就醫檢測
④ 閱讀故事繪本與眼睛的距離宜保持 35 公分左右
(A) ①② (B) ①③ (C) ③④ (D) ②④
30. 大班的陳老師配合過新年的主題，在語文區準備了相關教材。下列教材所對應的語言要素，何者不正確？
(A) 聽 CD，學賀年歌－語音
(B) 給親友寫賀年卡－語用
(C) 毛筆仿寫「春」字－語法
(D) 看繪本認識年菜意涵－語意
31. 有關玩具與幼兒遊戲發展的敘述，下列何者正確？
① 跳棋具備規則遊戲的特性，感覺動作期幼兒較適合玩
② 形狀鑲嵌板容易誘發建構遊戲，適合中班以上幼兒操作
③ 槌球檯可讓幼兒反覆敲打小球，易誘發功能性遊戲
④ 大班幼兒喜歡利用道具，進行有組織性的社會戲劇遊戲
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④
32. 4 歲的小美用臺語對阿公說：「阿公，我猶未食飯，你有煮飯無？(阿公，我還沒吃飯，你有沒有煮飯?)」，轉頭看到媽媽下班回到家，立刻用國語跟媽媽說：「媽咪，我肚子好餓喔，快點煮飯」。小美的語言發展表現，下列敘述何者最符合？
(A) 小美的語意有很大的錯誤
(B) 小美已發展出語用的能力
(C) 小美的語法結構剛進入雙字句期
(D) 小美已充分掌握語彙的「內涵意義」
33. 小津在扮演區拿著湯匙假裝在炒菜，小岑看到後對小津說：「不是用湯匙炒菜啦」，老師觀察到小津並未理會小岑的話語。隔天老師卻發現，小津拿著正確的炒菜鏟在假裝炒菜，小津還跟老師得意的說：「我昨天回家有看我奶奶用這個在炒菜」。依據皮亞傑(Piaget)的認知發展理論，下列敘述何者不正確？
(A) 小津用湯匙假裝炒菜，是認知同化的表現
(B) 小岑的話語，給予了小津認知上的衝突
(C) 觀察奶奶後，小津對炒菜鏟的基模並無改變
(D) 小津拿正確的炒菜鏟炒菜是認知調適的結果
34. 有關嬰幼兒語言習得的理論觀點，下列敘述何者正確？
① 天賦論認為嬰幼兒不需刻意學習，就能獲得語言能力
② 行為學派認為 1 歲前嬰兒的牙牙學語，多透過古典制約學習
③ 社會學習論認為嬰幼兒的語言，主要是跟照顧者學習而來
④ 認知發展論認為幼兒期的語言，多屬於社會化語言
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

35. 4 歲的小寧跟爸爸在逛玩具店，小寧想要買最新版樂高玩具，爸爸說：「家裡還有好幾組呢，今天是來幫姊姊挑生日禮物的」，小寧聽了面部脹紅、大聲尖叫、哭鬧著說：「我也要生日禮物」，爸爸說：「你上個月已經拿過生日禮物了」。爸爸不理會小寧的持續哭鬧，過了一會兒小寧才慢慢冷靜下來。有關小寧的情緒表現及輔導，下列敘述何者最正確？
- (A) 小寧的哭鬧，是一種敵意性攻擊的表現
 (B) 小寧也要生日禮物，是一種酸葡萄心理防衛
 (C) 爸爸不理會小寧的哭鬧，符合操作制約原理
 (D) 爸爸運用消弱法，有助小寧理解自身情緒成因
36. 小嵐早上起床一直賴床，讓媽媽上班快遲到，被媽媽責罵了。到了幼兒園後，小嵐悶悶不樂地在美勞角畫畫，圖畫中的媽媽有一張超級大的嘴巴，嘴巴張得大大的，旁邊有一個小小的人，臉上有哭泣的表情。小嵐畫完畫後，便把這張畫紙用力地揉成一團，丟進垃圾桶。接下來，小嵐便開心的跑去找好朋友玩遊戲了。小嵐的表現，符合下列哪些遊戲理論的觀點？
- ①淨化說 ②心理分析論 ③行為複演說 ④生活準備說
- (A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ③④
37. 家裡來了一位客人，爸爸叫小洋拿拖鞋給他穿，小洋打開鞋櫃，自言自語的說：「紅色這雙是阿嬤的，黃色這雙是阿公的」，之後小洋拿出一雙綠色的拖鞋給客人。此例顯示小洋具備哪些數概念？
- ①配對 ②基數 ③合成 ④一對一對應 ⑤排序
- (A) ①② (B) ②④ (C) ③⑤ (D) ①④
38. 有關嬰兒社會行為的發展，下列敘述何者不正確？
- (A) 1 歲半開始有反抗行為
 (B) 羞怯是自我意識的萌芽
 (C) 聲音模仿是最早出現的模仿行為
 (D) 與他人玩掩面遊戲(Peekaboo)約在 7 個月大開始
39. 有關幼兒期攻擊行為的敘述，下列何者正確？
- ①2~3 歲是語言攻擊的高峰期
 ②威脅罵人是敵意性攻擊
 ③動手搶玩具是工具性攻擊
 ④威脅恐嚇是直接的身體攻擊
 ⑤年齡漸長，敵意性攻擊也隨之增加
- (A) ①②③ (B) ③④⑤ (C) ①②④ (D) ②③⑤
40. 小宓是一位富有好奇心、能遵守班級常規、自信滿滿的高自尊 5 歲幼兒。下列何者最可能是其家長的教養方式？
- ①多鼓勵 ②較專制獨裁 ③講道理 ④常責備 ⑤合理懲罰
- (A) ①③⑤ (B) ①②③ (C) ③④⑤ (D) ②④⑤
41. 阿昕是位會抽菸也愛喝酒的成人，性格偏於猜忌且被動。依據佛洛伊德(Freud)理論，他最有可能是哪一個階段的需求未被充分滿足？
- (A) 口腔期 (B) 肛門期 (C) 性器期 (D) 潛伏期

42. 依據馬斯洛 (Maslow) 的需求層次論，下列何者是屬於匱乏性需求？
①安全 ②求知 ③自尊 ④愛與隸屬 ⑤自我實現
(A) ①②③ (B) ②③⑤ (C) ①③④ (D) ②③⑤
43. 依據皮亞傑 (Piaget) 的道德發展階段，下列何者符合他律期的發展表現？
①缺乏服從規則的意識
②認為規則是固定不變的
③認為行為的後果與意圖有關連
④把不想吃的水果丟掉，和幫阿公提水果時，不小心弄丟一顆水果，一樣要接受懲罰
(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④
44. 依據湯姆斯與契司 (Thomas & Chess) 的理論，下列何者最符合 3 歲幼兒氣質反應閾低的表現？
(A) 小勤見到老師會主動打招呼
(B) 小筑玩遊戲遇到困難時，能勇往直前
(C) 小敏睡覺時必須關燈並拉下窗簾才睡得著
(D) 小慈聽故事時，不被其他幼兒吵鬧的聲音干擾

▲閱讀下文，回答第 45-46 題

小云是一名 9 個月大的男寶寶，白天是祖父母照顧，晚上由媽媽爸爸接回家照顧。小云目前體重 8 公斤，身高 75 公分，還不會自己坐穩，多數時候由大人抱著玩玩具。祖父母怕小云生病，平常很少帶小云出門散步，在家裡也不太讓小云到處爬，經常讓小云跟著大人一起看電視。小云平常看到爸爸媽媽離開去上班，沒什麼情緒反應，但是看到不認識的人，會嚎啕大哭著要祖父母抱。

45. 有關小云的社會情緒發展，下列敘述何者正確？
(A) 小云目前有很強的分離焦慮
(B) 小云對祖父母表現出依戀行為
(C) 小云對爸媽離開的表現，屬無差別反應階段
(D) 看到陌生人嚎啕大哭，並非此月齡正常表現
46. 有關小云的身體動作發展，下列敘述何者正確？
(A) 小云的身體動作發展，已錯過學坐學爬的關鍵期
(B) 小云目前還不會自己坐穩，明顯有發展遲緩現象
(C) 大人經常抱著小云對其動作發展沒幫助，應多坐學步車練習
(D) 依據卡普 (kaup) 指數，小云體重偏輕，可增加每日飲食攝取熱量

▲閱讀下文，回答第 47-50 題

年滿 35 歲的詠婷正在經歷人生的第一個孕期，她經抽血確認屬於 Rh 陰性，在懷孕初期出現噁心、嘔吐症狀，且在日前不慎確診 A 型流感，倍感不適。Rh 陽性的先生銘緯體恤太太懷孕備極辛苦，除陪伴外也積極尋找因應之道。

47. 假使第一胎的胎兒血液確認為 Rh 陽性，那麼詠婷懷第二胎時可能會出現的情況，下列敘述何者正確？
(A) 第一胎的血液可能會刺激母體產生對 Rh 陽性抗原的抗體
(B) 可於第一胎產後第 5 天注射抗 Rh 免疫球蛋白，以防止母體產生 Rh 陽性抗原的抗體
(C) 母體 Rh 陽性抗原的抗體將透過羊水進入第二胎胎兒的體內
(D) 母體 Rh 陽性抗原的抗體將破壞第二胎胎兒的血小板，導致其貧血

48. 羊膜穿刺術存在 1/1000 至 1/2000 的流產風險，但詠婷與銘緯仍決定於懷孕期間至醫院接受此項檢查，所依據的理由何者正確？
- (A) 可用以篩檢因第 22 對染色體異常所導致的唐氏症
 - (B) 於羊膜穿刺檢驗後的第 3 天即可得知結果，便捷精確
 - (C) 孕婦條件符合衛生福利部積極推動的產前遺傳診斷資格
 - (D) 須於孕期的第 12 週進行此診斷，以減低妊娠併發症的機率
49. 詠婷因為孕期的種種不適而考慮使用藥物減輕痛苦，下列敘述何者正確？
- (A) 可依醫囑使用懷孕用藥風險 A 級的藥物，治療 A 型流感
 - (B) 於妊娠 7 至 8 週之間服用藥物，容易導致胎兒因染色體異常而畸形
 - (C) 妊娠 15 週以上藥物對胎兒的影響漸少，可補充雌激素 (DES) 以助順產
 - (D) 沙利竇邁 (Thalidomide) 於 1953 年在德國核准上市，可安心自行使用以治療孕吐
50. 為幫助詠婷順利生產，親朋好友紛紛熱心為她提供產前衛教相關資訊，下列何者不正確？
- (A) 37 週見紅，通常是胎兒下墜導致原本封閉子宮的黏液混合微血管出血
 - (B) 當子宮不規則收縮，下腹部及腹股溝附近間歇疼痛時，表示即將分娩
 - (C) 破水是指保護胎兒的羊膜破裂，此時無論有沒有陣痛，均應減少走動
 - (D) 一般產程當中，第一產程所需的時間較第二產程與第三產程為長

【以下空白】

114 學年度科技校院四年制與專科學校二年制

統一入學測驗公告參考答案

考科代碼：4-12-2

類 別：家政群幼保類

考 科：專業科目(二)嬰幼兒發展照護實務

題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	B	11	D	21	A	31	D	41	A	51	
2	B	12	B	22	B	32	B	42	C	52	
3	C	13	B	23	D	33	C	43	D	53	
4	D	14	B	24	D	34	B	44	C	54	
5	D	15	D	25	C	35	C	45	B	55	
6	B	16	B	26	C	36	A	46	D	56	
7	A	17	D	27	A	37	D	47	A	57	
8	A	18	A	28	C	38	C	48	C	58	
9	C	19	C	29	D	39	D	49	A	59	
10	A	20	D	30	C	40	A	50	B	60	